文章编号: 0258-7106 (2012) 02-0179-16

# 扬子地块北缘周庵超镁铁质岩体矿物学特征 及其对铜镍矿化的启示

王梦玺<sup>1,2</sup>,王 焰<sup>1\*\*</sup>

(1 中国科学院广州地球化学研究所,中国科学院矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;2 中国科学院研究生院,北京 100039

摘 要 扬子地块北缘~ 635 Ma 周庵超镁铁质岩体是一个新发现的含铜镍硫化物矿化的隐伏岩体, 主要由二 辉橄榄岩组成。文章通过研究周庵岩体中橄榄石、铬铁矿和辉石的矿物成分变化探讨了岩浆演化过程和含矿岩体 成因。根据岩石的矿物组合和蚀变程度, 岩体从上到下分为 3 个部分: 上部绿泥石-蛇纹石化二辉橄榄岩相带、中部 二辉橄榄岩相带和下部绿泥石-角闪石化二辉橄榄岩相带。根据岩体中部带橄榄石和铬铁矿的成分, 计算得到母岩 浆的 Mg<sup>#</sup>值为 0.63, MgO/FeO 摩尔比值为 1.72, w (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)为 10 2%~11.7%, w (Ni)为 476×10<sup>-6</sup>, 说明其为高镁 玄武质岩浆; 岩体中部带原生铬铁矿和粒间相铬铁矿核部的 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 呈正相关关系, 说明铬铁矿与粒间硅酸 盐熔体发生了平衡交换, 铬铁矿的高 w (TiO<sub>2</sub>)和 Cr<sup>#</sup>值与拉张环境中层状岩体的铬铁矿特征一致; 根据辉石温压计 得到岩体中部单斜辉石和斜方辉石的共结温度为 1 017~1 077°C, 压力为(3.6~4.5)×10<sup>8</sup> Pa, 暗示形成岩体的浅部 岩浆房深度约为 12 km。岩体上部和中部带的橄榄石 Fo 值大部分集中在 80 mol%~85 mol%, w (Ni)介于 2 255× 10<sup>-6</sup>~4 455×10<sup>-6</sup>, 说明这些橄榄石是从没有经过强烈分离结晶和硫化物熔离的岩浆中结晶出来的。岩体下部带 橄榄石的 Fo 值(67 mol%~68 mol%)和 w(Ni)(1 500×10<sup>-6</sup>~2 000×10<sup>-6</sup>)都低于岩体上部和中部带的橄榄石相 应值, 说明岩体下部带的橄榄石可能形成于演化程度较高、并经历了硫化物熔离的岩浆。因此,笔者认为周庵岩体 是由相对原始的和演化了的高镁玄武质岩浆两期侵位形成的。

关键词 地质学; 橄榄石; 铬铁矿; 铜镍硫化物矿化; 周庵超镁铁质岩体; 扬子地块北缘中图分类号: P618.42; P618.63文献标志码: A

# Mineral chemistry of Zhouan ultramafic intrusion on northern margin of the Yangtze Block: Implications for origin of intrusion and Ni-Cu-(PGE) sulfide mineralization

WANG MengXi<sup>1, 2</sup> and WANG Yan<sup>1</sup>

(1 Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, Guangdong, China; 2 Graduate School of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China)

#### Abstract

The ~ 635 Ma Zhouan ultramatic intrusion on the northern margin of the Yangtze Block hosts N+Cu- (PGE) sulfide mineralization and is mainly composed of lherzolite. The compositions of olivine, chromite and pyroxene from a drill core cutting through the intrusion were documented to discuss the fractionation of magmas

\_收稿日期\_2011-08-25: 改回日期 2011-10-25。张绮玲编辑。 C 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

<sup>\*</sup> 本文得到国家自然科学基金项目"河南周庵超镁铁质岩体的成因和铂族元素富集机理(编号:40972060)"和中国科学院"引进海外杰出 人才计划"及广州地球化学研究所匹配经费"与镁铁超镁铁质岩体有关的成矿作用"项目联合资助

第一作者简介 王梦玺, 男, 1986年生, 博士研究生, 矿物学岩石学矿床学专业。Email: wangmengxi1986@ 126. com

<sup>\*\*</sup>通讯作者 王 焰、女、1968年生、研究员、主要从事与镁铁超镁铁质岩体有关的岩浆矿床研究。Email: wang-yan@gig.ac.cn

and the origin of the intrusion and related N+C+(PGE) sulfide mineralization. According to mineral assemblage and degrees of alteration, the intrusion can be divided into three zones: the upper zone composed of chloritizedserpentinized lherzolite, the middle zone composed mainly of fresh lherzolite and the lower zone composed of chloritized amphibolized lherzolite. Parental magma is estimated to have Mg<sup>#</sup> of 0. 63 with MgO/FeO molar ratio of 1. 72 and contain 10.  $2\% \sim 11.7\%$  Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and  $476 \times 10^{-6}$  Ni on the basis of the compositions of olivine and chromite of the middle zone, indicating that the parental magma is of high-Mg basaltic nature. Positive correlation of Cr2O3 and Al2O3 for primary chromite of the middle zone indicates that there was subsolidus equilibration between chromite and interstitial liquid. High TiO2 and Cr<sup>#</sup> values of chromite are consistent with the chromite of layered intrusions formed in the extensional setting. Eutectic temperatures of clinopyroxene and orthopyroxene in the upper and middle zone were 1 017~ 1 077 ℃ on the basis of pyroxene thermometry and pressures were  $(3.6 \sim 4.5) \times 10^8$  Pa on the basis of clinopyroxene geobarometry, indicating that the shallow magma chamber from which the Zhouan intrusion formed was about ~ 12 km in depth. The forsterite (Fo) and Ni contents of olivine of the upper and middle zones are 80 mol% ~ 85 mol% and 2  $255 \times 10^{-6}$  ~ 4  $455 \times 10^{-6}$ , respectively, indicating that olivine crystallized from magmas that might have not experienced intensive fractionation and sulfide segregation. Olivine of the lower zone has Fo values ranging from 67 mol% to 68 mol% and w (Ni) from  $1500 \times 10^{-6}$  to  $2000 \times 10^{-6}$ , much lower than Fo values of the olivine from the upper and middle zones, suggesting the formation of the olivine from evolved magmas that may have undergone sulfide segregation. It is therefore proposed that the Zhouan intrusion was formed by both evolved and less evolved magmas that emplaced the shallow magma chamber in multiple replenishments.

Key words: geology, olivine, chromite,  $N \div Cu+(PGE)$  sulfide mineralization, Zhouan ultramafic intrusion, northern margin of the Yangtze Block

含铜镍硫化物矿床的镁铁 超镁铁质岩体中早 期结晶的矿物相主要是橄榄石和铬铁矿。橄榄石的 Fo值及 Ni 含量不仅可以提供母岩浆成分,还可以 区分分离结晶以及硫化物熔离等岩浆演化过程的信 息,因此被广泛应用于铜镍硫化物矿床的成因研究 中(Li et al., 1999; 2003; 2004; Naldrett, 1999)。 用铬铁矿的成分可以判别成岩环境(Irvine, 1967; Dick et al., 1984; Liipo et al., 1995; Barnes et al., 2001),也可以用于研究铜镍硫化物矿床含矿岩体的 成因,如金川岩体(Barnes et al., 1997)、加拿大的 Sudbury 岩体(Zhou et al., 1997)、俄罗斯的 Noril' sk 岩体(Barnes et al., 2000)和金宝山岩体(Wang et al., 2005)。

周庵岩体是扬子地块北缘新发现的一个隐伏的 大型铂族-铜镍矿含矿岩体。发现航磁异常后经钻 探验证,其金属储量为 0.335 Mt 镍,0.180 6 Mt 铜 和33.03 t 铂和钯(王建明等,2006)。基于勘探工 作,王建明等(2006)认为周庵含矿岩体是一个造山 带环境的铜镍硫化物矿床;由于矿体与岩体边缘的 强蚀变带紧密伴生,矿石以浸染状和斑杂状为主,矿 体主要是热液蚀变作用形成的。糜梅(2008)发现周 庵岩体中橄榄石的 Fo 值在 90 mol% 以上,并有较多 的尖晶石发育,认为周庵岩体可能属于经历了低程 度部分熔融的残留地幔岩构造侵位形成的。糜梅等 (2009)分析了周庵岩体的铂族元素和微量元素,认 为岩体具 Nb 负异常,富集不相容元素,并且 PPGE (Rh、Pt、Pd) 相对于 IPGE(Os、Ir、Ru)富集,说明侵 位后的流体作用是形成矿床的关键,因此认为周庵 矿床可能为岩浆-热液型铜镍硫化物矿床。

含矿岩体的岩浆演化过程对于探讨岩体的成因 模式非常重要,但前人工作对此均未涉及。王建明 等(2006)只根据蚀变带和矿化带的伴生关系推断矿 化形成于后期热液蚀变,并未论及岩体成因;糜梅 (2008)对周庵岩体的橄榄石化学组成研究不系统, 得到的橄榄石 Fo 值在 81 mol%~ 85 mol%之间,远 低于地幔橄榄岩中橄榄石的 Fo 值(88 mol%~ 94 mol%; Gaul et al., 2000),所以岩体是否为残留地 幔岩值得商榷。本次工作系统采集了一条切穿岩体 的岩芯剖面,对主要原生矿物橄榄石、铬铁矿、单斜 辉石和斜方辉石进行了系统研究,并在此基础上对 周庵含矿岩体的母岩浆成分、岩浆演化过程和成因

本主要。最热液蚀变作用形成的。」藥槽(2008)发现周ublishing House. 探讨 rights reserved. http://www.cnki.net

## 1 地质背景和岩体特征

扬子地块基底为太古宇一中元古界砂质 泥质 沉积岩,被巨厚的南华系、震旦系以及显生宙沉积岩 所覆盖,出露面积有限(Liu et al., 2008; Zhao et al., 2010)。其北缘新元古代岩浆活动形成了大量 820~630 Ma 玄武岩和镁铁 超镁铁质岩体。发育在 扬子地块北缘武当地块中、以变玄武质火山岩(熔 岩、火山碎屑或凝灰岩)为主的耀岭河群曾被认为形 成于711 Ma 和 1 019 Ma 之间(张本仁等, 2002),但 最新的锆石 U-Pb 年龄结果表明其形成时代为(632 ±1) Ma(蔡志勇等, 2007)。

扬子地块北缘 820~ 630 Ma 镁铁 超镁铁质岩

体根据目前报导的年龄可分为 2 组:第一组岩体的 年龄集中在 820~780 Ma(Zhou et al., 2002; Zhao et al., 2009; 2010);第二组岩体的年龄集中在~ 635 Ma(凌文黎等, 2006;洪吉安等, 2009;薛怀民等, 2011)。第一组岩体主要发育在秦岭巴山弧形断裂 以南、扬子地块北缘的汉南杂岩带和扬子地块中部 的黄陵地区。汉南杂岩带中镁铁质岩体以望江山、 碑坝和毕机沟为代表,主要由辉长岩、辉长闪长岩组 成(Zhou et al., 2002; Zhao et al., 2009)。第二组 岩体主要发育在随(州)-枣(阳)地块中,岩性以辉长 岩和橄榄辉长岩为主,并出露有辉石岩,这些岩体延 长方向与区域断裂带一致,呈北西向展布(图1)。最 近报道的随枣盆地中独崇山岩体的锆石 U-Pb 年龄 为(631.5±6.1) Ma(薛怀民等, 2011)。周庵岩体位



图 1 扬子地块北缘随枣盆地中新元古代镁铁 超镁铁质岩体分布图

Fig. 1 Distribution of Neoproterozoic mafie ultramafic intrusions in Suizao basin on the northern margin of the Yangtze Block © 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于随枣盆地的西北部(图1),曾报导它的一个全岩 ReOs 等时线年龄为(1009 ±79) Ma (糜梅,2008), 而笔者最近得到的锆石 U-Pb 年龄为(636.5±4.4) Ma (未发表资料),与耀岭河群时代相同。

周庵岩体被新生代沉积物覆盖, 地表上几乎无 露头, 初步勘探工作表明, 岩体不整合侵入于中新 元古界朱家山群大雀山组(王建明等, 2006)。岩体 的平面形态为西窄东宽的不规则三角形(图 2A), 在 不同的等深面上矿体的形态变化较大, 越向下, 岩体 在等深面上的面积越小, 如- 220 m 深度的水平投 影面积为 2. 25 km<sup>2</sup>, 而- 600 m 深度的水平投影面 积为 1. 43 km<sup>2</sup>(王建明等, 2006)。岩体的横截面形 态在不同的勘探线上差异较大, 如 19 勘探线为竹笋 状或岩墙状, 36 勘探线则显示为不规则的盆状, 而 20 勘探线为椭圆状(图 2B)(王建明等, 2006)。样品 采自控制周庵岩体最长的 20 勘探线中一条切穿岩 体且保存较完整的钻孔(ZK 2008), 孔深 829 m, 控制 岩体的总厚度为 602 m, 采样位置见图 2C。

# 2 岩相学特征

根据岩石的矿物组合和蚀变特征,整个岩芯剖面从上至下可分为3部分:上部绿泥石蛇纹石化二 辉橄榄岩相带(厚约140m)、中部二辉橄榄岩相带 (厚约318m)和下部绿泥石角闪石化二辉橄榄岩相 带(厚约144m)(图2C)。

上部绿泥石 蛇纹石化岩相带部分橄榄石边部 发生蛇纹石化, 辉石发生绿泥石化; 在局部蚀变强烈 的地方, 岩石完全变成绿泥石岩, 只保留原生矿物假 象。变余结构/构造是进行变质岩原岩恢复最有力 的证据, 岩体上部蚀变较强烈的样品保留有明显的 变余堆晶结构, 滑石集合体取代了原生橄榄石, 其粒 间被辉石蚀变矿物绿泥石充填, 所以岩体上部岩石 的原岩应该也与岩体中部一样是二辉橄榄岩。

中部二辉橄榄岩相带蚀变微弱并被多条基性岩脉侵入,主要由原生橄榄石、单斜辉石和斜方辉石组成。橄榄石体积分数介于 65% ~ 75% 之间,多呈自形半自形粒状,明显不同于经历变质作用改造的地幔岩中他形橄榄石的特征(Kamenetsky et al., 2006)。橄榄石粒度变化较大,介于 0.5~5 mm 之间。橄榄石以堆晶方式产出,并常常完全被辉石包裹构成"包橄结构"(图 3A、3B),说明橄榄石相对辉石结晶较早。橄榄石沿内部裂隙常常发育蛇纹石

化,围绕橄榄石边部偶尔可见到滑石化(图 3C)。辉 石中单斜辉石和斜方辉石均有发育,各占 15% 左右, 呈橄榄石粒间相产出,粒度介于 3~5 mm 之间。单 斜辉石常被包裹在斜方辉石中(图 3D),说明单斜辉 石比斜方辉石结晶早。铬铁矿含量不足 5%,呈自形 -半自形粒状,他形者较少,且粒度介于 20~400 µm。 原生铬铁矿常被包裹在橄榄石中,说明其结晶早于 橄榄石。铬铁矿也呈橄榄石粒间相产出(图 3E, 3F),呈粒间相产出的铬铁矿由于后期热液作用发生 蚀变,多形成次生磁铁矿边(图 3G)。

典型上地幔岩石的矿物组合如下:在高压-低温 条件下为橄榄石+辉石+石榴子石;在高温-低压条 件下为橄榄石+辉石+斜长石;而在过渡带上述4 种矿物相均会出现(Ringwood,1962)。周庵岩体的 矿物组合与典型地幔岩的矿物组合明显不同,因此 不太可能是残留的地幔岩。

# 3 分析方法

矿物成分分析在中国科学院广州地球化学研究 所同位素年代学和地球化学重点实验室的 JEOLJX-A-8100型电子探针上进行。实验条件为:加速电压 15 kV,测试电流 20 nA,束斑直径为 1 以m,大部分元 素的计数时间为 20 s,但在橄榄石中 Ca 和 Ni 的计 数时间为 30 s, Na 和 K 分别为 7 s 和 8 s。分析橄榄 石采用的标样为: Si, Mg, Fe 和 Ni 为橄榄石; Ti 为金 红石; A1和 Ca 为石榴子石; Na 为长石; Mn 为 M nO。 Si, Fe 和 Mg 的分析误差 2%,其他元素分析误差 5%。分析铬铁矿采用的标样为: Si, Al, Fe, Mg,和 Ca



图 2 A. 岩体- 220 m 深度平面投影图; B. 20 号勘探线剖面图; C. 钻孔 ZK2008 剖面图及采样位置 (A 和 B 根据王 建明等, 2006)

Fig. 2 A. A planar projection of the intrusion 220 m in depth. B. A profile of the intrusion along No. 20 prospecting line.
 C. A column of borehole ZK 2008 and sampling location (A and B after Wang et al., 2006)



#### 图 3 周庵岩体中部二辉橄榄岩相带的显微照片

A. 橄榄石(Ol)包裹在斜方辉石(Opx)中呈包橄结构,正交偏光,样品 ZA-29; B. 橄榄石(Ol)包裹在单斜辉石(Cpx)和斜方辉石(Opx)中,正 交偏光,样品 ZA-16; C. 橄榄石边部滑石(Tal)化,晶间辉石蚀变为绿泥石(Chl),正交偏光,样品 ZA-10; D. 单斜辉石包裹在斜方辉石中,正 交偏光,样品 ZA-4; E. 自形铬铁矿(Chr)包裹在橄榄石中,晶间辉石绿泥石化,BSE 图像,样品 ZA-16; F. 他形铬铁矿散布于局部绿泥石化 的单斜辉石中,BSE 图像,样品 ZA-16; G. 铬铁矿边部发育有次生磁铁矿边(Mgt),BSE 图像,样品 ZA-10; H. 晶间磁黄铁矿(Po)与铬铁矿, BSE 图像,样品 ZA-64

#### Fig. 3 Photomicrographs of lherzolite from the Zhouan intrusion

A. Olivine (Ol) enclosed in orthopyroxene(Opx), crossed nicols, sam ple ZA-29; B. Olivine enclosed in clinopyroxene (Cpx) and orthopyroxene (Opx), crossed nicols, sample ZA-16; C. Rim of olivine altered into talc and interstitial pyroxene altered into chlorite (Chl), crossed nicols, sample ZA-10; D. Clinopyroxene enclosed in orthopyroxene, crossed nicols, sample ZA-4; E. Euhedral chromite (Chr) enclosed in olivine and interstitial pyroxene altered into chlorite, BSE image, sample ZA-16; F. Anhedral chromite scattered in chloritized clinopyroxene, BSE image, sample ZA-16; G. Secondary magnetite (Mgt) rim of chromite, BSE image, sample ZA-10; H. Interstitial pyrrhotite (Po) and chromite, BSE image, sample

ZA-64

为石榴子石, Ti, Cr 和 Mn 分别为 TiO<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 MnO; Na 为长石; Ni 为橄榄石。Cr、Fe 的分析误差 2%, 其他元素分析误差 5%。分析辉石采用的标样 为: Si, Fe, Mg 和 Ca 为透辉石, K 为长石, Na 和 Al 为硬玉, Ni 为橄榄石, Cr、Ti 和 Mn 分别为 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、 TiO<sub>2</sub> 和 MnO。Si, Fe, Mg 和 Ca 的分析误差 2%, 其 他元素分析误差 5%。数据利用 ZAF 方法进行校 正, 排除测试过程中的噪音和干扰。

4 分析结果

#### 4.1 橄榄石

根据橄榄石的成分可将其分为高 Fo 值和低 Fo 值两种类型。高 Fo 值橄榄石产出在上部和中部岩 相带,而低 Fo 值橄榄石发育在下部岩相带。上部和 中部岩相带橄榄石的 w (MgO)在 35.8%~45.9% 之间; w (FeO)在 13.5%~22.2% 之间; w (CaO) 主



下部岩相带由于蚀变强烈,只在一个样品(ZA-64) 中发现一些蚀变程度不高的橄榄石颗粒,其 w(MgO)为 32.8%~ 34.6%,w(FeO)为 28.5%~ 29.6%之间,w(CaO)小于 0.01%, Fo 值介于 67 mol%~ 68 mol%之间(图 4 左图,表 1),橄榄石的 w(Ni)为1 500× 10<sup>-6</sup>~ 2 000× 10<sup>-6</sup>, 远低于高 Fo 值橄榄石的 Ni 含量(图 4 右图,表 1)。

橄榄石的 Fo 值均明显小于地幔岩中橄榄石的 相应值 88 mol% ~ 94 mol% (Gaul et al., 2000)。岩 体中橄榄石 w (CaO) 偏低, 与地幔岩中橄榄石的 w (CaO) 相似, 这有可能是橄榄石在浅部岩浆房中的 缓慢结晶引起的 (Sim kin et al., 1970)。





表 1 周庵岩体中代表性橄榄石的成分

Table 1 Composition of olivine of Zhouan intrusion

| +*      |    |         |                  |           |           |       | $w\left(\mathrm{B}\right)/\%$ |      |       |       |                   |         |           |
|---------|----|---------|------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------|------|-------|-------|-------------------|---------|-----------|
| 件面写     | 只方 | $SiO_2$ | ΤίΟ <sub>2</sub> | $Al_2O_3$ | $Cr_2O_3$ | FeO   | NiO                           | MnO  | MgO   | CaO   | Na <sub>2</sub> O | 总和      | - x(Fo)/% |
| ZA 2-14 | 50 | 40.37   | 0.02             | 0.01      | 0.04      | 18.45 | 0.36                          | 0.29 | 40.18 | 0. 29 | 0.04              | 100.05  | 80        |
| ZA 2-14 | 51 | 39.15   | 0.08             | 0.01      | 0         | 17.59 | 0.38                          | 0.16 | 41.93 | 0.62  | 0.01              | 99.93   | 81        |
| ZA 2-16 | 52 | 39.47   | 0.06             | 0.03      | 0.01      | 15.58 | 0.36                          | 0.17 | 42.36 | 0.12  | 0.02              | 98.18   | 83        |
| ZA 2-16 | 53 | 38.98   | 0.02             | 0.02      | 0.04      | 17.74 | 0.29                          | 0.20 | 42.37 | 0.09  | 0.07              | 99.82   | 81        |
| ZA 2-17 | 54 | 38.78   | 0.08             | 0.03      | 0.06      | 18.51 | 0.35                          | 0.21 | 41.80 | 0.13  | 0                 | 99.95   | 80        |
| ZA 2-17 | 55 | 38.62   | 0.01             | 0.02      | 0.05      | 16.78 | 0.43                          | 0.17 | 42.32 | 0.13  | 0.03              | 98.56   | 82        |
| ZA 2-18 | 56 | 39.03   | 0.03             | 0.06      | 0         | 22.19 | 0.37                          | 0.31 | 35.75 | 1.56  | 0                 | 99.30   | 74        |
| ZA 2-18 | 57 | 38.61   | 0                | 0.01      | 0.02      | 18.87 | 0.39                          | 0.21 | 41.11 | 0.08  | 0                 | 99.30   | 80        |
| ZA 2-19 | 58 | 39.05   | 0.03             | 0.01      | 0         | 17.16 | 0.45                          | 0.26 | 42.60 | 0.10  | 0.02              | 99.68   | 82        |
| ZA 2-19 | 59 | 38.48   | 0.08             | 0.03      | 0.03      | 21.72 | 0.40                          | 0.31 | 39.02 | 0.13  | 0.05              | 100.25  | 76        |
| ZA 2-20 | 60 | 38.70   | 0.03             | 0.13      | 0.25      | 18.91 | 0.51                          | 0.28 | 39.12 | 1.64  | 0.04              | 99.61   | 79        |
| ZA 2-20 | 61 | 39.71   | 0                | 0.13      | 0.01      | 14.79 | 0.42                          | 0.19 | 43.39 | 0.41  | 0                 | 99.05   | 84        |
| ZA-4    | 1  | 39.08   | 0                | 0.03      | 0         | 16.54 | 0.49                          | 0.16 | 43.73 | 0.07  | 0.02              | 100.12  | 82        |
| ZA-4    | 2  | 39.38   | 0.02             | 0.01      | 0         | 15.62 | 0.43                          | 0.24 | 43.98 | 0.10  | 0.02              | 99.80   | 83        |
| ZA-4    | 3  | 39.26   | 0                | 0.05      | 0.01      | 16.17 | 0.45                          | 0.19 | 44.35 | 0.02  | 0.01              | 100.51  | 83        |
| ZA-4    | 4  | 39.08   | 0.04             | 0.01      | 0.01      | 16.42 | 0.39                          | 0.15 | 43.76 | 0.02  | 0.01              | 99.89   | 83        |
| ZA-4    | 5  | 40.34   | 0.03             | 0.03      | 0         | 16.97 | 0.46                          | 0.13 | 42.42 | 0.12  | 0.02              | 100. 52 | 82        |
| ZA-10   | 6  | 38.61   | 0                | 0.01      | 0         | 18.64 | 0.41                          | 0.11 | 42.23 | 0.04  | 0.04              | 100.09  | 80        |
| ZA-10   | 7  | 39.09   | 0                | 0.02      | 0         | 18.57 | 0.47                          | 0.15 | 42.00 | 0.32  | 0.07              | 100.69  | 80        |
| ZA-10   | 8  | 38.73   | 0                | 0.06      | 0         | 18.11 | 0.51                          | 0.20 | 42.38 | 0.00  | 0.11              | 100.10  | 81        |
| ZA-10   | 9  | 31.86   | 0.02             | 0.03      | 0         | 18.67 | 0.43                          | 0.19 | 41.95 | 0.18  | 0.02              | 93.35   | 80        |
| ZA-16   | 10 | 38.87   | 0.04             | 0.01      | 0.01      | 15.80 | 0.50                          | 0.15 | 44.80 | 0.07  | 0.05              | 100.30  | 83        |
| ZA- 16  | 11 | 38.81   | 0.06             | 0.02      | 0.02      | 16.55 | 0.49                          | 0.12 | 44.03 | 0.10  | 0.05              | 100. 25 | 83        |
| ZA-16   | 12 | 39.08   | 0.04             | 0.01      | 0         | 17.11 | 0.48                          | 0.16 | 43.55 | 0.13  | 0.05              | 100.61  | 82        |
| ZA-16   | 13 | 39.40   | 0                | 0.03      | 0.01      | 16.01 | 0.42                          | 0.13 | 44.07 | 0.14  | 0.04              | 100.25  | 83        |
| ZA- 22  | 14 | 40.19   | 0                | 0.01      | 0.02      | 14.97 | 0.40                          | 0.17 | 43.98 | 0.15  | 0.05              | 99.94   | 84        |
| ZA- 22  | 15 | 40.50   | 0.03             | 0.01      | 0.04      | 14.96 | 0.42                          | 0.13 | 44.56 | 0.04  | 0.08              | 100.77  | 84        |
| ZA- 22  | 16 | 39.36   | 0                | 0.01      | 0         | 15.19 | 0.54                          | 0.13 | 45.00 | 0.10  | 0.01              | 100.34  | 84        |
| ZA- 22  | 17 | 40.21   | 0                | 0.04      | 0         | 16.21 | 0.46                          | 0.13 | 43.50 | 0.18  | 0.09              | 100.82  | 83        |
| ZA- 22  | 18 | 39.23   | 0                | 0         | 0.02      | 15.68 | 0.50                          | 0.13 | 45.18 | 0.13  | 0.05              | 100. 92 | 84        |
| ZA- 29  | 19 | 40.09   | 0.04             | 0.01      | 0.04      | 15.39 | 0.47                          | 0.15 | 43.97 | 0.06  | 0.01              | 100.23  | 84        |
| ZA- 29  | 20 | 39.25   | 0                | 0.02      | 0.01      | 14.87 | 0.52                          | 0.14 | 44.92 | 0.25  | 0.01              | 99.99   | 84        |
| ZA- 29  | 21 | 40.19   | 0                | 0.07      | 0         | 15.30 | 0.50                          | 0.16 | 44.34 | 0.17  | 0.06              | 100. 79 | 84        |
| ZA- 29  | 22 | 39.99   | 0                | 0.04      | 0.01      | 14.79 | 0.44                          | 0.18 | 44.65 | 0.13  | 0.03              | 100.26  | 84        |
| ZA- 29  | 23 | 39.17   | 0                | 0.02      | 0.03      | 15.04 | 0.45                          | 0.13 | 44.02 | 0.22  | 0.06              | 99.14   | 84        |
| ZA- 36  | 24 | 39.53   | 0.03             | 0.02      | 0.02      | 15.88 | 0.47                          | 0.15 | 43.98 | 0.10  | 0.03              | 100.21  | 83        |
| ZA- 36  | 25 | 40.20   | 0.01             | 0.02      | 0.07      | 15.56 | 0.46                          | 0.13 | 43.50 | 0.33  | 0.04              | 100.32  | 83        |
| ZA- 36  | 26 | 40.51   | 0                | 0.01      | 0         | 15.25 | 0.52                          | 0.15 | 43.95 | 0.12  | 0.08              | 100.59  | 84        |
| ZA- 36  | 27 | 40.17   | 0.05             | 0.03      | 0.05      | 15.51 | 0.36                          | 0.15 | 44.07 | 0.11  | 0.02              | 100. 52 | 84        |
| ZA- 36  | 28 | 39.75   | 0.01             | 0.01      | 0.05      | 14.18 | 0.43                          | 0.15 | 44.86 | 0. 22 | 0.02              | 99.68   | 85        |
| ZA- 42  | 29 | 38.87   | 0                | 0.04      | 0         | 14.85 | 0.57                          | 0.14 | 45.27 | 0. 22 | 0.03              | 99.99   | 84        |
| ZA-42   | 30 | 38.80   | 0.03             | 0         | 0.01      | 18.29 | 0.42                          | 0.12 | 42.22 | 0.14  | 0.23              | 100.26  | 80        |

#### 续表 1

Cont. Table 1

| +* □ □ | _E 🗆       |         |                  |           |           |       | w (B) / % |      |        |      |                   |         | (F) /0       |
|--------|------------|---------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|------|--------|------|-------------------|---------|--------------|
| 件面写    | <b>只</b> 一 | $SiO_2$ | ΤiO <sub>2</sub> | $Al_2O_3$ | $Cr_2O_3$ | FeO   | NiO       | MnO  | MgO    | CaO  | Na <sub>2</sub> O | 总和      | - x (Fo) / % |
| ZA- 42 | 31         | 39.23   | 0                | 0.02      | 0.04      | 15.58 | 0.41      | 0.15 | 44.61  | 0.21 | 0.05              | 100.30  | 84           |
| ZA- 42 | 32         | 39.14   | 0                | 0.04      | 0         | 14.59 | 0.41      | 0.14 | 45.17  | 0.21 | 0.08              | 99.78   | 85           |
| ZA- 42 | 33         | 39.33   | 0                | 0.05      | 0.05      | 14.12 | 0.44      | 0.11 | 45.89  | 0.08 | 0.06              | 100.13  | 85           |
| ZA-46  | 34         | 39.22   | 0.07             | 0.04      | 0.01      | 16.84 | 0.42      | 0.18 | 43.67  | 0.10 | 0.04              | 100. 59 | 82           |
| ZA-46  | 35         | 39.95   | 0.02             | 0.01      | 0.05      | 16.30 | 0.47      | 0.13 | 43.32  | 0.20 | 0.05              | 100.5   | 83           |
| ZA-46  | 36         | 39.47   | 0.03             | 0.01      | 0.01      | 15.31 | 0.44      | 0.18 | 44.40  | 0.13 | 0.05              | 100.03  | 84           |
| ZA-46  | 37         | 39.49   | 0                | 0.02      | 0.02      | 15.65 | 0.52      | 0.16 | 43.65  | 0.12 | 0.05              | 99.68   | 83           |
| ZA- 53 | 38         | 39.15   | 0                | 0.02      | 0         | 17.54 | 0.45      | 0.19 | 42.97  | 0.15 | 0.05              | 100. 52 | 81           |
| ZA- 53 | 39         | 39.12   | 0                | 0.03      | 0         | 17.15 | 0.45      | 0.17 | 43.83  | 0.07 | 0.05              | 100. 87 | 82           |
| ZA- 53 | 40         | 39.43   | 0.09             | 0.03      | 0         | 15.22 | 0.42      | 0.17 | 44.31  | 0.19 | 0.08              | 99.94   | 84           |
| ZA- 53 | 41         | 39.28   | 0.01             | 0.04      | 0.05      | 15.49 | 0.42      | 0.17 | 44.42  | 0.24 | 0.10              | 100. 22 | 84           |
| ZA- 58 | 42         | 40.66   | 0                | 0.02      | 0.04      | 14.73 | 0.46      | 0.10 | 44.24  | 0.14 | 0.06              | 100.45  | 84           |
| ZA- 58 | 43         | 39. 59  | 0                | 0.05      | 0.03      | 15.42 | 0.45      | 0.13 | 44.75  | 0.13 | 0.03              | 100. 58 | 84           |
| ZA- 58 | 44         | 39.80   | 0.04             | 0.02      | 0.05      | 15.50 | 0.49      | 0.17 | 43.76  | 0.14 | 0.04              | 100. 01 | 83           |
| ZA- 58 | 45         | 40.20   | 0.01             | 0.02      | 0.02      | 13.54 | 0.46      | 0.16 | 44.64  | 0.60 | 0.06              | 99.71   | 85           |
| ZA- 64 | 46         | 36.77   | 0.05             | 0         | 0         | 28.51 | 0.25      | 0.39 | 34. 55 | 0    | 0.03              | 100. 55 | 68           |
| ZA- 64 | 47         | 37.48   | 0.04             | 0         | 0         | 28.54 | 0.20      | 0.40 | 32.83  | 0    | 0.09              | 99. 58  | 67           |
| ZA- 64 | 48         | 36.76   | 0                | 0.03      | 0.01      | 29.55 | 0.22      | 0.41 | 33. 21 | 0    | 0.14              | 100.33  | 67           |
| ZA- 64 | 49         | 36.64   | 0                | 0         | 0.04      | 29.18 | 0.23      | 0.39 | 33. 53 | 0.01 | 0.39              | 100.41  | 67           |

注: x(Fo)为100 Mg/(Mg+ Fe<sup>2+</sup>)的摩尔比。

#### 4.2 铬铁矿

中部岩相带中原生铬铁矿和粒间相铬铁矿的核 部具有与粒间相铬铁矿边部不同的成分特征。原生 铬铁 矿和 粒间相 铬铁 矿核 部具 有相 对较高的  $w(Al_2O_3)(9.6\% ~ 15.0\%), w(Cr_2O_3)(30.2\% ~$ 41.5%), w(MgO)(2.1% ~ 4.2%)和低的  $w(FeO_1)$ 值(39.6% ~ 50.7%)(图 5A~C,表 2), Mg<sup>#</sup> 值〔100 Mg/(Mg+ Fe<sup>2+</sup>)〕为 11~21, Cr<sup>#</sup> 值〔100 Cr/(Cr+ Al)〕为 64~70(图 6,表 2); 而粒间相边部蚀变较强 的铬铁矿具有较低的  $w(Al_2O_3)(0.4 ~ 5.3\%),$  $w(Cr_2O_3)(24.3 ~ 39.1\%), w(MgO)(0.4 ~ 1.9\%)$ 和高的  $w(FeO_1)$  值(55.2% ~ 76.7%)(图 5A~C, 表 2), Mg<sup>#</sup> 值为 2~9, Cr<sup>#</sup> 值为 81~99(图 6,表 2)。 中部岩相带中全部铬铁矿的  $w(TiO_2)$ 介于 1.0%~ 2.0%, 不同类型铬铁矿之间差异并不大, 个别原生 铬铁矿的  $w(TiO_2)$ 可高达 8.2%(图 5D)。

下部岩相带中粒间相铬铁矿核部和边部均具有 低的 w (Al2O3) (0.2%~1.0%)、w (Cr2O3) (23.3% ~ 35.9%)<sub>20</sub> w (MgO) (0.4% ~ 0.6%) 和高的 w(FeO<sub>1</sub>) 值(60.8% ~ 74.6%)(图 5A ~ C,表 2),
w(TiO<sub>2</sub>) 介于 1.6% ~ 1.9%(图 5D), Mg<sup>#</sup> 值为 2~
3, Cr<sup>#</sup> 值为 96~99(图 6,表 2)。下部岩相带中粒间
相铬铁矿成分与中部岩相带中粒间相铬铁矿边部化
学成分相似,所以将二者划入同一类中。

4.3 辉石

由于岩体上部和下部的辉石几乎都发生了蚀 变,所以分析的辉石全部来自岩体中部。单斜辉石 的w(MgO)为17.2%~20.0%,w(CaO)为12.4% ~21.9%,w(FeO)为5.1%~6.2%, $w(AbO_3)$ 为 0.5%~6.8%(表3)。计算出的辉石端员组分比例 为: En(顽火辉石) = 48%~55%, Fs(斜铁辉石) = 8%~11%, Wo(硅灰石) = 27%~43%, 为普通辉 石。

斜方辉石的 w (MgO) 为 29.4% ~ 30.6%, w(CaO) 为 1.8% ~ 2.3%, w (FeO) 为 9.2% ~ 10.3%, w (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 为 1.2% ~ 2.1% (表 3)。端员组 分比例为: En= 80% ~ 82%, Fs= 14% ~ 16%, Wo = 3% ~ 4%, 为古铜辉石。 shing House: All Hights reserved. http://www.cnki.net

|                       | ZA-16   |                        | - 8                  | ZA-22     |        |        | ZA-29   | -ZA-   | -36    | ZA-42  | ZA-53  | ZA-58  |        | -AZ    | .10    |        | -ZA-   | 16     | ZA-22 |
|-----------------------|---------|------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       | Ь       | Р                      | Р                    | Р         | Р      | C      | C       | Р      | C      | C      | C      | Р      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R     |
| SiO2                  | 0.04    | 0.04                   | 0.07                 | 0.01      | 0.05   | 0.05   | 0.03    | 0.00   | 0.05   | 0.08   | 0.08   | 0.05   | 0.04   | 0.05   | 0.60   | 0.04   | 0.03   | 0.03   | 0.01  |
| TiO <sub>2</sub>      | 0.93    | 0.88                   | 0.84                 | 1.20      | 5.31   | 8.16   | 0.68    | 1.92   | 1.04   | 0.67   | 0.83   | 1.20   | 1.01   | 1.38   | 0.92   | 1.20   | 1.44   | 3.60   | 2.01  |
| $Al_2O_3$             | 12.23   | 13.22                  | 13.32                | 12.79     | 10.65  | 9.60   | 12.42   | 12.12  | 15.00  | 11.08  | 10.65  | 14.20  | 0.86   | 0.40   | 2.46   | 0.54   | 2.46   | 2.21   | 5.17  |
| $Cr_2O_3$             | 39.61   | 38.72                  | 41.48                | 40.02     | 34.23  | 30.15  | 38.03   | 39.34  | 40.09  | 39.10  | 36.87  | 41.27  | 35.97  | 24.25  | 39.09  | 27.77  | 27.53  | 27.36  | 34.03 |
| FeOt                  | 44.54   | 42.60                  | 39.62                | 42.62     | 45.70  | 48.29  | 46.32   | 45.00  | 40.32  | 47.05  | 50.68  | 39.60  | 60.20  | 76.73  | 55.36  | 70.20  | 67.80  | 65.56  | 56.79 |
| $Fe_2O_3$             | 13.94   | 13.93                  | 11.75                | 12.56     | 12.13  | 12.43  | 16.54   | 13.75  | 11.11  | 16.96  | 19.54  | 10.66  | 29.78  | 4.15   | 24.59  | 39.04  | 36.22  | 32.35  | 25.02 |
| FeO                   | 30.60   | 28.67                  | 27.87                | 30.06     | 33.56  | 35.85  | 29.78   | 31.25  | 29.21  | 30.09  | 31.14  | 28.94  | 30.42  | 32.58  | 30.77  | 31.16  | 31.58  | 33.21  | 31.77 |
| <b>NiO</b>            | 0.16    | 0.18                   | 0.24                 | 0.26      | 0.13   | 0.44   | 0.26    | 0.15   | 0.15   | 0.19   | 0.20   | 0.13   | 0.23   | 0.23   | 0.19   | 0.27   | 0.40   | 0.39   | 0.29  |
| MnO                   | 0.33    | 0.31                   | 0.37                 | 0.36      | 0.38   | 0.30   | 0.30    | 0.35   | 0.37   | 0.34   | 0.37   | 0.40   | 0.37   | 0.27   | 0.46   | 0.35   | 0.24   | 0.28   | 0.39  |
| MgO                   | 2.41    | 3.59                   | 4.20                 | 2.86      | 2.66   | 2.71   | 2.88    | 2.82   | 3.80   | 2.63   | 2.08   | 3.98   | 1.06   | 0.63   | 1.65   | 0.87   | 0.84   | 0.97   | 1.22  |
| CaO                   | 0.00    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| $Na_2O$               | 0.05    | 0.10                   | 0.10                 | 0.51      | 0.10   | 0.46   | 0.12    | 0.00   | 0.12   | 0.04   | 0.18   | 0.16   | 0.14   | 0.15   | 0.09   | 0.21   | 0.10   | 0.04   | 0.01  |
| 总和                    | 100.30  | 99.64                  | 100.24               | 100.63    | 99.21  | 100.16 | 101.04  | 101.70 | 100.94 | 101.18 | 101.94 | 100.99 | 99.88  | 104.09 | 100.82 | 101.45 | 100.84 | 100.44 | 99.92 |
| $Mg^{\#}/mol\%$       | 12      | 18                     | 21                   | 15        | 12     | 12     | 15      | 14     | 19     | 13     | 11     | 20     | 9      | б      | 6      | 5      | 5      | 5      | 9     |
| $Cr^{\#}/mol\%$       | 68      | 99                     | 68                   | 68        | 68     | 68     | 67      | 69     | 64     | 70     | 70     | 99     | 76     | 98     | 91     | 76     | 88     | 89     | 82    |
|                       | ZA.     | -29                    | ZA-36                | ZA        | -42    |        |         | ZA-46  |        |        |        | ZA-53  |        | ZA-    | -58    |        | ZA-    | 64     |       |
|                       | R       | R                      | R                    | R         | R      | R      | R       | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      |       |
| $SiO_2$               | 0.01    | 0.05                   | 0.09                 | 0.04      | 0.01   | 0.04   | 0.01    | 0.00   | 0.01   | 0.02   | 0.04   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 0.06   |       |
| $TiO_2$               | 1.57    | 1.48                   | 1.80                 | 2.18      | 2.23   | 1.28   | 1.12    | 1.28   | 0.97   | 1.04   | 1.57   | 1.80   | 4.25   | 1.38   | 0.85   | 1.86   | 1.93   | 1.63   |       |
| $Al_2O_3$             | 1.23    | 2.13                   | 4.75                 | 2.56      | 2.17   | 0.76   | 0.55    | 0.88   | 0.69   | 0.54   | 4.02   | 1.91   | 5.29   | 1.43   | 4.73   | 0.23   | 0.20   | 1.00   |       |
| $Cr_2O_3$             | 27.86   | 28.65                  | 30.81                | 29.93     | 26.80  | 29.55  | 26.18   | 32.59  | 31.86  | 29.61  | 33.12  | 28.24  | 37.52  | 28.67  | 37.83  | 25.47  | 23.28  | 35.89  |       |
| $FeO_t$               | 68.11   | 65.56                  | 62.70                | 64.71     | 69.76  | 69.00  | 73.17   | 65.87  | 67.03  | 69.84  | 61.23  | 68.33  | 52.19  | 69.41  | 55.18  | 72.66  | 74.56  | 60.76  |       |
| $Fe_2O_3$             | 37.03   | 34.70                  | 30.61                | 32.45     | 37.09  | 37.64  | 41.53   | 34.29  | 35.69  | 38.20  | 29.77  | 36.39  | 18.70  | 37.66  | 24.42  | 40.22  | 42.03  | 28.72  |       |
| FeO                   | 31.08   | 30.86                  | 32.09                | 32.26     | 32.67  | 31.36  | 31.64   | 31.59  | 31.34  | 31.63  | 31.46  | 31.94  | 33.49  | 31.74  | 30.77  | 32.44  | 32.53  | 32.04  |       |
| NiO                   | 0.41    | 0.40                   | 0.31                 | 0.28      | 0.32   | 0.33   | 0.40    | 0.29   | 0.29   | 0.25   | 0.32   | 0.35   | 0.19   | 0.39   | 0.14   | 0.14   | 0.13   | 0.05   |       |
| MnO                   | 0.29    | 0.38                   | 0.37                 | 0.34      | 0.28   | 0.40   | 0.30    | 0.39   | 0.31   | 0.37   | 0.37   | 0.33   | 0.48   | 0.32   | 0.32   | 0.47   | 0.31   | 0.46   |       |
| MgO                   | 1.01    | 1.01                   | 1.33                 | 0.95      | 0.92   | 0.99   | 0.65    | 0.84   | 0.82   | 0.69   | 1.50   | 1.00   | 1.92   | 0.91   | 1.47   | 0.40   | 0.39   | 0.63   |       |
| CaO                   | 0.00    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |       |
| $Na_2O$               | 0.07    | 0.12                   | 0.00                 | 0.10      | 0.05   | 0.07   | 0.06    | 0.05   | 0.09   | 0.11   | 0.10   | 0.04   | 0.01   | 0.00   | 0.08   | 0.17   | 0.06   | 0.00   |       |
| 总和                    | 100.56  | 99.78                  | 102.16               | 101.09    | 102.54 | 102.42 | 102.44  | 102.19 | 102.07 | 102.47 | 102.27 | 102.03 | 101.88 | 102.54 | 100.65 | 101.45 | 100.92 | 100.48 |       |
| Mg <sup>#</sup> /mol% | 5       | 9                      | 7                    | 5         | 5      | 5      | 4       | 5      | 4      | 4      | 8      | 5      | 6      | 5      | 8      | 2      | 2      | С      |       |
| Cr <sup>#</sup> /mol% | 94      | 90                     | 81                   | 89        | 89     | 96     | 76      | 96     | 76     | 76     | 85     | 91     | 83     | 93     | 84     | 66     | 66     | 96     |       |
| $Mg^{\pm} = 100 M$    | g/(Mg+F | 7e <sup>2+</sup> ); Cr | <sup>#</sup> = 100 C | r/(Cr + A | IJ)。P代 | 表原生铬铜  | 鉄矿; C 付 | 代表粒间相  | 目铬铁矿杉  | §部; R代 | 表粒间相   | 铬铁矿边   | 部。     |        |        |        |        |        |       |

表 2 周庵岩体中代表性铬铁矿的成分[w(B)/%]





5 讨 论

#### 5.1 热液蚀变作用对矿物成分的影响

周庵岩体遭受了不同程度热液蚀变作用的影响,表现为靠近岩体边部的岩石发生了不同程度的 蛇纹石化、绿泥石化、滑石化和角闪石化。岩体上部 岩相带发生了蛇纹石化和绿泥石化蚀变,蛇纹石化 橄榄石的 Fo 值在 74 mol% ~ 85 mol% 之间变化,但 大部分集中在 80 mol% ~ 82 mol% 之间(图4 左图, 表 1),说明蛇纹石化对橄榄石成分变化影响不大(Li et al., 2007)。因此,这些橄榄石的成分特征可以大 致代表其原始组成。

往岩体中部热液蚀变作用逐渐减弱,表现为中 部二辉橄榄岩相带基本保留了原生矿物组合,橄榄 石和辉石几乎未发生蚀变,可用于讨论形成岩体的 岩浆演化过程和岩体成因。铬铁矿中 Cr2O3 和 AbO3 含量表现为正相关(图 5A),不同于一般岩浆 成因铬铁矿负相关的趋势(Bliss et al., 1975),这可 能是两种原因造成的:一种是铬铁矿和粒间硅酸盐 熔体发生了平衡交换而造成 Cr2O3 含量降低,这对 于粒间相的铬铁矿是完全可能的。包裹在橄榄石中 的铬铁矿也可能通过橄榄石的微裂隙与晶间硅酸盐 熔体发生反应造成  $Cr_2O_3$ 和  $Al_2O_3$ 含量同时降低 (Roeder et al., 1985)。另外,这些改造的铬铁矿也 有可能是蛇纹石化过程中铬铁矿核部与次生磁铁矿 边部再平衡的结果(Bliss et al., 1975),这种再平衡 作用会造成更多的  $Fe^{2+}$ 和  $Fe^{3+}$ 进入改造的铬铁矿 晶格中,从而造成同一晶格位置中  $Cr^{3+}$ 和  $Al^{3+}$ 的同 时降低,因此,表现出铬铁矿  $Cr_2O_3$ 和  $Al_2O_3$ 含量的 正相关关系。这可能是粒间相铬铁矿的边部具有相 对较低  $Al_2O_3$ 、而核部相对均一的原因(图 5A~ C)。

岩体下部岩相带蚀变较强,大部分原生矿物都 已经蚀变,只留下少部分残余。残留橄榄石的 Fo 值 集中在 67 mol% ~ 68 mol% 之间,相对上部和中部岩 相带中橄榄石的 Fo 值降低了 17 mol% 左右。造成 这种 Fo 值降低的一种可能原因是后期热液蚀变使 橄榄石向富 Fe 端员转化而导致 Fo 值减小(Li et al., 2004)。前人对于金川岩体蚀变作用对橄榄石 成分的影响曾进行过详细研究,结果表明,代表中级 变质作用的阳起石化造成橄榄石的 Fo 值降低了大 约 8 mol% (Li et al., 2004)。考虑到周庵岩体下部 表 3 周庵岩体中代表性辉石的成分〔w(B)/%〕

Table 3 Composition of clinopyroxene (Cpx) and orthopyroxene (Opx) of Zhouan intrusion [w(B)/%]

|  | Срх   | C px  | Cpx  | Cpx   | Cpx   | Срх  | Срх   | Cpx   | Cpx  | Opx  | Opx   |
|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| -  | ZA-4  | ZA-10   | ZA-16  | ZA-36   | ZA- 42  | ZA-42  | ZA-53   | ZA-42   | ZA-42  | ZA-4   | ZA-10   |
| SiO <sub>2</sub>   | 51.12   | 53.32   | 53.70  | 51.28   | 51.08   | 53.01  | 50.95   | 50.51   | 57.48  | 55.43  | 55.67   |
| ${\rm T~iO_2}$   | 0.45  | 0.39  | 0.43   | 0.52  | 1.22  | 0.52   | 1.04  | 0.49  | 0.05   | 0.34   | 0.25  |
| $Al_2O_3$  | 2.80  | 2.11  | 1.83   | 2.90  | 2.06  | 2.14   | 2.80  | 6.81  | 0.48   | 1.77   | 1.62  |
| FeO  | 5.46  | 5.43  | 6.07   | 5.10  | 5.48  | 5.09   | 5.43  | 6.20  | 4.62   | 10.31  | 9.35  |
| MnO  | 0.15  | 0.12  | 0.07   | 0.05  | 0.12  | 0.12   | 0.07  | 0.07  | 0.11   | 0.18   | 0.14  |
| MgO  | 17.32   | 18.63   | 19.97  | 17.56   | 17.16   | 18.17  | 17.16   | 18.25   | 21.59  | 29.41  | 29.95   |
| CaO  | 21.15   | 19.47   | 17.88  | 21.55   | 21.91   | 20.42  | 21.71   | 12.99   | 12.35  | 2.13   | 2.25  |
| $K_2O$   | 0.00  | 0.02  | 0.00   | 0.00  | 0.01  | 0.00   | 0.00  | 0.06  | 0.09   | 0.01   | 0.03  |
| Na <sub>2</sub> O  | 0.27  | 0.25  | 0.22   | 0.27  | 0.39  | 0.23   | 0.27  | 2.56  | 0.70   | 0.05   | 0.10  |
| NiO  | 0.03  | 0.06  | 0.03   | 0.08  | 0.04  | 0.10   | 0.11  | 0.03  | 0.10   | 0.04   | 0.11  |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | 0.89  | 0.56  | 0.47   | 0.72  | 0.38  | 0.53   | 0.66  | 0.00  | 0.03   | 0.34   | 0.38  |
| 总和   | 99.64   | 100.36  | 100.67   | 100.03  | 99.85   | 100.33   | 100. 20   | 97.97   | 97.60  | 100.01   | 99.85   |
| En/ mol%   | 49  | 52  | 55   | 49  | 48  | 51   | 48  | 59  | 65   | 80   | 81  |
| Fs/ mol%   | 9   | 9   | 10   | 8   | 9   | 8  | 9   | 11  | 8  | 16   | 14  |
| Wo/ mol%   | 43  | 39  | 35   | 43  | 44  | 41   | 44  | 30  | 27   | 4  | 4   |
|  | 0   | 0   | 0  | 0   | Onv   | 0.55   | 0   | Onv   | Onv  | 0  | Onv   |
| -  | Opx   | Opx   | Upx  | Opx   | Орх   | Opx  | Upx   | Орх   | Орх  | Opx  | Opx   |
| -  | ZA-16   | ZA-22   | ZA-22  | ZA-29   | ZA- 29  | ZA-36  | ZA-46   | ZA-46   | ZA- 53   | ZA-58  | ZA-58   |
| SiO <sub>2</sub>   | ZA-16<br>55.94  | ZA-22<br>55.67  | ZA-22<br>55.25   | ZA-29<br>56.11  | ZA- 29<br>55. 94  | ZA-36<br>54.89   | ZA-46<br>56. 20   | ZA-46<br>56. 62   | ZA- 53<br>56. 18   | ZA-58<br>55.96   | ZA-58<br>56.08  |
| SiO <sub>2</sub><br>TiO <sub>2</sub>   | ZA-16<br>55.94<br>0.38  | ZA-22<br>55.67<br>0.38  | ZA-22<br>55.25<br>0.71   | ZA-29<br>56.11<br>0.43  | ZA- 29<br>55. 94<br>0. 25   | ZA-36<br>54.89<br>0.59   | ZA-46<br>56. 20<br>0. 59  | ZA-46<br>56. 62<br>0. 55  | ZA- 53<br>56. 18<br>0. 42  | ZA-58<br>55.96<br>0.55   | ZA-58<br>56.08<br>0.43  |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | ZA-16<br>55.94<br>0.38<br>1.55  | ZA-22<br>55.67<br>0.38<br>1.52  | ZA-22           55.25           0.71           1.39  | ZA-29           56.11           0.43           1.59   | ZA- 29<br>55. 94<br>0. 25<br>1. 43  | ZA-36<br>54.89<br>0.59<br>0.92   | ZA-46<br>56. 20<br>0. 59<br>1. 16   | ZA-46<br>56. 62<br>0. 55<br>0. 99   | ZA- 53<br>56. 18<br>0. 42<br>1. 57   | ZA-58<br>55.96<br>0.55<br>1.34   | ZA-58<br>56.08<br>0.43<br>1.49  |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO   | ZA-16<br>55.94<br>0.38<br>1.55<br>9.53  | ZA-22<br>55.67<br>0.38<br>1.52<br>9.46  | ZA-22<br>55.25<br>0.71<br>1.39<br>9.97   | ZA-29<br>56.11<br>0.43<br>1.59<br>9.36  | ZA- 29<br>55. 94<br>0. 25<br>1. 43<br>9. 84   | ZA-36<br>54.89<br>0.59<br>0.92<br>9.97   | ZA-46<br>56.20<br>0.59<br>1.16<br>9.84  | ZA-46<br>56.62<br>0.55<br>0.99<br>9.83  | ZA- 53<br>56. 18<br>0. 42<br>1. 57<br>9. 23  | ZA-58<br>55.96<br>0.55<br>1.34<br>9.45   | ZA-58<br>56.08<br>0.43<br>1.49<br>9.43  |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>M nO   | ZA-16<br>55.94<br>0.38<br>1.55<br>9.53<br>0.16  | ZA-22<br>55. 67<br>0. 38<br>1. 52<br>9. 46<br>0. 17   | ZA-22<br>55.25<br>0.71<br>1.39<br>9.97<br>0.14   | ZA-29<br>56.11<br>0.43<br>1.59<br>9.36<br>0.11  | ZA- 29<br>55. 94<br>0. 25<br>1. 43<br>9. 84<br>0. 14  | ZA-36<br>54.89<br>0.59<br>0.92<br>9.97<br>0.20   | ZA-46<br>56. 20<br>0. 59<br>1. 16<br>9. 84<br>0. 16   | ZA-46<br>56. 62<br>0. 55<br>0. 99<br>9. 83<br>0. 13   | ZA- 53<br>56. 18<br>0. 42<br>1. 57<br>9. 23<br>0. 14   | ZA-58<br>55.96<br>0.55<br>1.34<br>9.45<br>0.14   | ZA-58<br>56.08<br>0.43<br>1.49<br>9.43<br>0.17  |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>M nO<br>M gO   | ZA-16<br>55.94<br>0.38<br>1.55<br>9.53<br>0.16<br>30.04   | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07   | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96  | Opx           ZA-29           56, 11           0, 43           1, 59           9, 36           0, 11           30, 12   | ZA-29           55.94           0.25           1.43           9.84           0.14           30.06   | 36           ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03   | ZA-46<br>56. 20<br>0. 59<br>1. 16<br>9. 84<br>0. 16<br>30. 58   | Opx           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61   | Opx           ZA- 53           56. 18           0. 42           1. 57           9. 23           0. 14           30. 30   | ZA-58<br>55.96<br>0.55<br>1.34<br>9.45<br>0.14<br>30.61  | ZA-58<br>56.08<br>0.43<br>1.49<br>9.43<br>0.17<br>30.34   |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>M nO<br>M gO<br>CaO  | ZA-16<br>55.94<br>0.38<br>1.55<br>9.53<br>0.16<br>30.04<br>2.18   | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13  | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78   | Opx           ZA-29           56, 11           0, 43           1, 59           9, 36           0, 11           30, 12           2, 21   | ZA-29           55.94           0.25           1.43           9.84           0.14           30.06           2.18  | Opx           ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82   | ZA-46<br>56. 20<br>0. 59<br>1. 16<br>9. 84<br>0. 16<br>30. 58<br>1. 86  | Opx           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77  | Opx           ZA-53           56.18           0.42           1.57           9.23           0.14           30.30           2.21   | Opx           ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10   | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24  |
| SiO <sub>2</sub><br>TiO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>MnO<br>MgO<br>CaO<br>K <sub>2</sub> O   | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00   | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01   | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02  | Opx           ZA-29           56, 11           0, 43           1, 59           9, 36           0, 11           30, 12           2, 21           0, 02   | ZA- 29           55. 94           0. 25           1. 43           9. 84           0. 14           30. 06           2. 18           0. 02  | ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00  | ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00   | Opx           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03   | Opx           ZA- 53           56. 18           0. 42           1. 57           9. 23           0. 14           30. 30           2. 21           0. 02   | Opx           ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02  | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01   |
| SiO <sub>2</sub><br>TiO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>MnO<br>MgO<br>CaO<br>K <sub>2</sub> O<br>Na <sub>2</sub> O  | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00           0.07  | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01           0.10  | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02           0.22   | Opx           ZA-29           56.11           0.43           1.59           9.36           0.11           30.12           2.21           0.02           0.04  | ZA-29           55.94           0.25           1.43           9.84           0.14           30.06           2.18           0.02           0.09  | ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00           0.08   | ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00           0.07  | Opx           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03           0.09  | Opx           ZA-53           56.18           0.42           1.57           9.23           0.14           30.30           2.21           0.02           0.12   | ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02           0.04   | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01           0.00  |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>M nO<br>M gO<br>CaO<br>K <sub>2</sub> O<br>Na <sub>2</sub> O<br>N iO   | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00           0.07           0.10   | ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01           0.10  | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02           0.22           0.12  | Opx           ZA-29           56.11           0.43           1.59           9.36           0.11           30.12           2.21           0.02           0.04           0.09   | ZA- 29           55. 94           0. 25           1. 43           9. 84           0. 14           30. 06           2. 18           0. 02           0. 09           0. 11  | ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00           0.88           0.12  | ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00           0.77           0.13   | Opx           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03           0.99           0.13   | Opx           ZA- 53           56. 18           0. 42           1. 57           9. 23           0. 14           30. 30           2. 21           0. 02           0. 12   | ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02           0.04           0.13  | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01           0.00           0.15   |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>M nO<br>M gO<br>CaO<br>K <sub>2</sub> O<br>Na <sub>2</sub> O<br>NiO<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                          | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00           0.07           0.10           0.35  | ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01           0.10           0.34   | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02           0.12           0.22  | Opx           ZA-29           56, 11           0, 43           1, 59           9, 36           0, 11           30, 12           2, 21           0, 02           0, 04           0, 09           0, 35                                 | ZA- 29           55. 94           0. 25           1. 43           9. 84           0. 14           30. 06           2. 18           0. 02           0. 09           0. 11           0. 31                                | Opx           ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00           0.12           0.16                              | ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00           0.13           0.24   | CpX           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03           0.99           0.13           0.09  | Cpx           ZA- 53           56. 18           0. 42           1. 57           9. 23           0. 14           30. 30           2. 21           0. 02           0. 12           0. 43                                 | ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02           0.04           0.35  | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01           0.00           0.15           0.28  |
| SiO <sub>2</sub><br>T iO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>M nO<br>M gO<br>CaO<br>K 2O<br>Na2O<br>N iO<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>总和  | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00           0.07           0.10           0.35           100.30                           | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01           0.19           0.34   | O JX           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02           0.22           0.12           99.83   | Opx           ZA-29           56.11           0.43           1.59           9.36           0.11           30.12           2.21           0.02           0.04           0.09           0.35           100.43                           | Opx           ZA-29           55.94           0.25           1.43           9.84           0.14           30.06           2.18           0.02           0.09           0.11           0.31           100.37             | Opx           ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00           0.12           0.16           99.78              | Opx           ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00           0.713           0.24           100.83   | CpX           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03           0.99           0.13           0.09           0.13           0.09           100.84 | Opx           ZA-53           56.18           0.42           1.57           9.23           0.14           30.30           2.21           0.02           0.12           0.43           100.74                           | Opx           ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02           0.04           0.13           0.35           100.69              | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01           0.00           0.15           0.28           100.62                           |
| SiO <sub>2</sub><br>TiO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>MnO<br>MgO<br>CaO<br>K <sub>2</sub> O<br>Na <sub>2</sub> O<br>NiO<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>送和<br>En/mol%            | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00           0.07           0.10           0.35           100.30           81              | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01           0.10           0.34           100.04           81                             | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02           0.22           0.12           0.27           99.83           81              | Opx           ZA-29           56.11           0.43           1.59           9.36           0.11           30.12           2.21           0.02           0.04           0.09           0.35           100.43           81              | ZA- 29           55. 94           0. 25           1. 43           9. 84           0. 14           30. 06           2. 18           0. 02           0. 09           0. 11           0. 31           100. 37           81 | Opx           ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00           0.12           0.16           99.78           82 | Opx           ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00           0.77           0.13           0.24           100.83           82              | CpX           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03           0.09           0.13           0.09           0.13           0.09           82     | Opx           ZA-53           56.18           0.42           1.57           9.23           0.14           30.30           2.21           0.02           0.12           0.43           100.74                           | Opx           ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02           0.04           0.13           0.35           100.69           82 | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01           0.00           0.15           0.28           100.62           81              |
| SiO <sub>2</sub><br>TiO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>FeO<br>MnO<br>MgO<br>CaO<br>K <sub>2</sub> O<br>Na <sub>2</sub> O<br>NiO<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>总和<br>En/mol%<br>Fs/mol% | ZA-16           55.94           0.38           1.55           9.53           0.16           30.04           2.18           0.00           0.07           0.10           0.35           100.30           81           15 | Opx           ZA-22           55.67           0.38           1.52           9.46           0.17           30.07           2.13           0.01           0.10           0.19           0.34           100.04           81           15 | Opx           ZA-22           55.25           0.71           1.39           9.97           0.14           29.96           1.78           0.02           0.22           0.12           0.27           99.83           81           15 | Opx           ZA-29           56.11           0.43           1.59           9.36           0.11           30.12           2.21           0.02           0.04           0.09           0.35           100.43           81           14 | ZA-29           55.94           0.25           1.43           9.84           0.14           30.06           2.18           0.02           0.09           0.11           0.31           100.37           81           15 | ZA-36           54.89           0.59           0.92           9.97           0.20           31.03           1.82           0.00           0.12           0.16           99.78           82           15  | Opx           ZA-46           56.20           0.59           1.16           9.84           0.16           30.58           1.86           0.00           0.77           0.13           0.24           100.83           82           15 | CpX           ZA-46           56.62           0.55           0.99           9.83           0.13           30.61           1.77           0.03           0.99           0.13           0.09           0.13           0.09           1.13   | Opx           ZA-53           56.18           0.42           1.57           9.23           0.14           30.30           2.21           0.02           0.12           0.43           100.74           82           14 | ZA-58           55.96           0.55           1.34           9.45           0.14           30.61           2.10           0.02           0.04           0.13           0.35           100.69           82           14  | ZA-58           56.08           0.43           1.49           9.43           0.17           30.34           2.24           0.01           0.00           0.15           0.28           100.62           81           14 |

岩相带的蚀变矿物组合为绿泥石和角闪石代表中 低级变质组合,说明热液蚀变作用很可能降低了下 部岩相带橄榄石的 Fo值,但与上部和中部岩相带橄 榄石 Fo值 17 mol%的差别可能不单单是蚀变作用 造成的。另一种可能的原因是下部岩相带的橄榄石 本身就是从相对演化的岩浆中结晶出来的,因此,结 晶出的原生橄榄石本身的 Fo值就比较低,而后期热 液蚀变作用使橄榄石向富 Fe 端员转化,造成 Fo值 进一步降低。

5.2 母岩浆的性质

利用橄榄石的成分可以对母岩浆的成分进行估算。橄榄石在分离结晶作用过程中与硅酸盐熔体存在 $M_{g}$ , Fe 交换, 该反应的分配系数  $K_{D}$  = (FeO/

M gO) <sub>岩浆</sub>/(FeO/MgO)<sub>橄榄石</sub> = 3.3 (Roeder et al., 1970)。假定周庵岩体中部岩相带具最大 Fo 值(Fo = 85 mol%)的橄榄石代表最早从岩浆中分离结晶 的橄榄石,该橄榄石的 FeO/MgO 比值(0.18)可用 来计算与之平衡的母岩浆的 FeO/MgO 比值,计算 出的母岩浆 FeO/MgO 比值为 0.59,相应的母岩浆 的  $Mg^{#}$  值为 0.63,与高镁玄武岩的  $Mg^{#}$  相当(Sun et al., 1991)。

母岩浆的 Ni 含量可以采用瑞利(Raleigh)方程 计算得到。瑞利方程的公式为:

$$C_{\rm L} = \operatorname{CoF}^{(1+1)} \tag{1}$$

其中  $C_{\rm L}$  代表结晶分异后残余岩浆的 Ni 含量,

在 Mg-Fe 交换,该反应的分配系数 Kp=(FeO/\_\_Co代表结晶分异前原始岩浆中的Ni含量,F为部分 © 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House, All rights reserved. http://www.enki.net



图 6 铬铁矿 Mg<sup>#</sup>-Cr<sup>#</sup> 投图 (参考区据 Wang et al., 2005) Fig. 6 Mg<sup>#</sup> versus Cr<sup>#</sup> of chromite (reference fields after Wang et al., 2005)

熔融程度,D 为橄榄石和硅酸盐熔体之间的分配系 数,可利用以下公式计算得出:

$$\ln D_{\rm Ni}^{\rm max} = -0.618 \times \ln \left[\frac{x \frac{100}{5} \, {\rm ms}^2}{x \frac{100}{5} \, {\rm m}^2}\right] + \frac{9250}{T} - 4.02$$
(2)

其中 T 为开氏温度, x 为摩尔百分数,  $x \stackrel{\text{雪h}_{BF}}{=} x \stackrel{\text{gh}_{b}}{=} + x \stackrel{\text{gh}_{b}}{=}$ 

根据上述两个公式计算出与最原始的橄榄石平 衡的母岩浆的 w(Ni)为 476×10<sup>-6</sup>。

假定中部岩相带包裹在橄榄石中、具最高铬含量的铬铁矿代表最原始的铬铁矿成分,其w(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)为 13.3%,而粒间铬含量最低的铬铁矿代表演化程度最高的铬铁矿,其w(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)为 9.6%。当铬铁矿与熔体达到平衡时,铬铁矿和熔体之间的Al含量存在如下关系(Maurel et al., 1982):

其中,  $w(Al_2O_3)$ 为质量百分数。据此计算出与 原生铬铁矿平衡的熔体的  $w(Al_2O_3)$ 在 10.2% ~ 11.7%之间,也和高镁玄武岩相当(Sun et al., 1991)。

周庵岩体中部带的岩石以包橄结构为主, 粒间 相的辉石有可能是岩浆侵位到岩浆房之后结晶的, 晚于早期堆晶的橄榄石。选择岩体中部岩相带未发 生蚀变、并在结晶过程中达到平衡的两种辉石的成 分估算岩浆侵位时的温度和压力。根据单斜辉石-斜方辉石温度计(Brey et al., 1990),得到二辉石共 结温度为1017~1077℃。利用单斜辉石压力计 (Nimis, 1995; Nimis et al., 1998)得到岩体中部形 成时的压力范围为(3.6~4.5)×10<sup>8</sup> Pa, 相当于12 km 深度范围,反映出周庵岩体是岩浆侵入一个浅部 岩浆房形成的。

#### 5.3 岩浆演化过程

控制橄榄石成分变化的主要因素除母岩浆成分 外,还包括岩浆的分离结晶作用以及硫化物熔离作 用(Li et al., 2004)。因此,可以利用橄榄石的成分 变化探讨岩浆演化过程。在硫不饱和的岩浆中, Ni, Mg和Fe对于橄榄石为相容元素.Fe的相容性较 Mg弱,当岩浆中只有橄榄石结晶时,残余岩浆的 FeO/MgO 比值会升高, 而 Ni 含量会降低。因此, 从 残浆中结晶出的橄榄石 Ni和 MgO 含量会随着分离 结晶作用的进行而逐渐降低,并呈正相关关系。另 一方面,当原始岩浆达到硫饱和发生硫化物熔离时, 由于 Ni 在硫化物中的分配系数(Peach et al., 1993) 远高于其在橄榄石中的分配系数(Li et al., 2003), Ni 会进入熔离的硫化物熔体, 从而造成残余岩浆的 Ni含量迅速降低,但其他主量元素含量却变化不大 (Li et al., 2001)。因此,从早期硫化物熔离的岩浆 中结晶出的橄榄石表现出 Ni 的强烈亏损(Li et al., 2002)。当岩浆中同时发生橄榄石和硫化物的分离 结晶时,橄榄石的成分还受控于硅酸盐矿物相与粒 间捕获的硅酸盐/硫化物熔体相的亚固相再平衡,这 种亚固相再平衡反应也很有可能会改变之前结晶的 橄榄石组成(Li et al., 2003; Barnes, 1986)。

周庵岩体上部和中部岩相带中橄榄石的 Fo 值 和 Ni 含量大致呈正相关(图 7),说明岩浆演化主要 是受橄榄石的分离结晶作用控制。模拟结果显示, 小于 2% 的橄榄石分离结晶作用导致中部岩相带橄 榄石成分的形成,基本不变的橄榄石组成说明不存 在粒间硅酸盐/硫化物熔体相与结晶橄榄石之间的

w (Al2O3) <sup>1994-2012</sup> <sup>1994-2012</sub> <sup>1994-2012</sup> <sup>1994-2012</sub> <sup>1994-2012</sup> <sup>1994-2012</sub> <sup>1994-2012</sup> <sup>1994-2012</sub> <sup>1994-2012</sup> <sup>1994-</sup></sup></sup></sup></sup>



图 7 橄榄石的镁橄榄石 Fo 含量和 Ni 含量图解 Fig. 7 Forsterite content Fo versus Ni content of olivine

亚固相再平衡。橄榄石较高的 Ni 含量说明形成上 部和中部岩相带橄榄石 的岩浆没有发生硫化物熔 离。值得说明的是,大部分分析结果都投在分离结 晶趋势线的右侧,随着 Fo 值的降低,橄榄石 Ni 含量 的降低趋势也变缓,这可能是因为在橄榄石结晶的 同时,也伴随单斜辉石和斜方辉石的分离结晶作用, 从而影响了 Ni 在硅酸盐矿物和熔体之间的总分配 系数而引起的(Li et al., 2007)。

周庵岩体下部岩相带橄榄石具有比上部和中部 相对较低的 Ni 和 Fo 值。橄榄石 非常低的 w (Ni) (1 500×10<sup>-6</sup>~2 000×10<sup>-6</sup>)以及岩石中熔离的硫 化物乳珠的出现(图 3H),说明形成下部岩相带橄榄 石的岩浆可能之前经历了硫化物饱和阶段,并且在 岩浆通道中发生过硫化物熔离,造成橄榄石中 Ni含 量降低。由于下部岩相带只有硫化物乳珠的出现, 缺乏稠密浸染状或者块状矿石,所以岩体下部岩相 带的硫化物熔离应该发生在岩浆通道中而不是浅部 岩浆房。下部岩相带单个样品中橄榄石的 NiO/ FeO 摩尔比值变化小于上部和中部岩相带单个样品中橄 榄石的相应比值. 可能是这些橄榄石与粒间含硫化 物的熔体相发生了亚固相再平衡,造成 NiO/FeO 摩 尔比值趋向恒定(Liet al., 1999; 2007)。因此,结 合前面对岩体下部橄榄石 Fo 值的讨论, 笔者认为周 庵岩体上部和中部岩相带的橄榄石与下部岩相带中 的橄榄石来自演化程度不同的岩浆。

浆硫化物矿床重要的找矿标志之一(Nadrett, 1999)。周庵岩体下部硫化物含量普遍低于 3%,说 明在岩浆通道中熔离出的硫化物并没有全部随硅酸 盐熔体上升到浅部,大量的硫化物可能富集在岩浆 通道中某个部位。如加拿大的 Voisey' Bay 就是著名 的产于岩浆通道系统的 N+Cu 硫化物矿床; Li 等 (1999)根据 Voisey' Bay 矿床不同岩石中橄榄石 Fo 值和 Ni 含量的变化提出了该矿床的成矿模型。所 以,周庵岩体重要的勘探目标应该是寻找岩体下部 的岩浆通道位置。

#### 5.4 岩体的成因模式

周庵岩体橄榄石和铬铁矿(见图6)的成分特征反 映出其成矿母岩浆可能与高镁玄武质岩浆类似。岩 体中部原生铬铁矿和粒间相铬铁矿核部成分受蚀变 影响较小(Roeder et al., 1985),与其原始成分接近。 这两种铬铁矿的 TiO<sub>2</sub> 含量明显高于科马提岩和大 洋构造环境下的岩石,与阿拉斯加型杂岩体中的铬 铁矿相当(图 5D)。其相对较高的  $Cr^{#}$  值(64~70) 和相对较低的  $Mg^{#}$  值(11~21)与大陆溢流玄武岩 和金川岩体中铬铁矿的范围比较一致,同时也落在 层状侵入体铬铁矿的范围内(图 6),说明周庵岩体可 能形成在与拉张有关的环境中。

不同层位橄榄石的 Fo 值和 Ni 含量变化说明. 形成岩体上部和中部岩相带的岩浆与形成下部岩相 带的岩浆的演化程度不同,因此,岩体有可能是两期 岩浆侵位形成的: 形成上部和中部岩相带的高镁玄 武质岩浆分异程度低,没有遭受强烈的地壳混染,基 本保留了原始母岩浆的特征, 橄榄石的分离结晶作 用是控制岩浆成分变化的主要因素,造成橄榄石堆 晶的 Fo 值由下向上具有降低的趋势; 形成下部岩相 带的岩浆可能是幔源的高镁玄武质岩浆在岩浆通道 中发生了分离结晶-同化混染(AFC)作用,在浅部岩 浆房中形成的橄榄石具有较低的 Fo 值, 由于地壳混 染造成岩浆硫化物饱和、熔离,一部分硫化物可能随 着硅酸盐岩浆一起进入浅部岩浆房并被粒间熔体捕 获,由于含硫化物的粒间熔体与橄榄石之间的平衡 交换,造成橄榄石的 Ni 含量降低,而大量熔离的硫 化物可能赋存在岩体深部岩浆通道中某个部位,因 此深部岩浆通道应该作为勘探的主要目标。

### 6 结 论

☆ 橄榄石的 Ni 亏损是与岩浆通道系统有关的岩。 ◎ 樹榄石的 Ni 亏损是与岩浆通道系统有关的岩。 ◎ 扬子地块北缘周庵超镁铁质岩体主要由二辉橄 榄岩组成, 母岩浆为高镁玄武质岩浆, 其  $Mg^{#}$  值为 0.63,  $w(Al_2O_3)$ 为 10.2%~11.7%。岩体中原生铬铁 矿组成与拉张环境中含矿岩体的铬铁矿特征一致。

周庵岩体可分成上、中、下 3 个岩相带。上部和 中部岩相带中橄榄石 Fo 值(80 mol% ~ 85 mol%)和  $w(Ni)(2 255 \times 10^{-6} ~ 4 455 \times 10^{-6})较高,说明母岩$ 浆没有发生强烈的分离结晶作用和硫化物熔离,基本保留了原始特征;下部岩相带中橄榄石 Fo 值(67 $mol% ~ 68 mol%)和 <math>w(Ni)(1 500 \times 10^{-6} ~ 2 000 \times 10^{-6})$ 明显低于上部和中部岩相带,说明岩浆经历了 强烈的分离结晶作用和硫化物饱和、熔离,因此是演 化程度较高、并经历了地壳混染的岩浆。

笔者认为,岩体由两期岩浆侵位形成:形成上部 和中部岩相带的岩浆分异程度低,没有发生过硫化 物饱和和熔离;形成下部岩相带的岩浆分异程度较 高,而且可能在岩浆通道中发生过硫化物熔离,但熔 离出的硫化物可能没有全部进入浅部岩浆房中,而 是赋存在深部岩浆通道中某个部位,因此深部岩浆 通道可能是寻找硫化物矿体的关键部位。

志 谢 野外工作和论文修改过程中得到了赵 太平研究员的悉心指导和帮助;河南省地矿局第一 地质勘察院王国敏、王建明、李胜利、张铁骊和张星 等工程师在岩芯样品的采集过程中提供了大力的帮 助,在此一并志谢。

参考文献/ References

- 蔡志勇,熊小林,罗 红,吴德宽,孙三才,饶帮良,王寿琼. 2007. 武当地块耀岭河群火山岩的时代归属:单锆石 U-Pb 年龄的制约[J].地质学报,81:620-625.
- 洪吉安,马斌,黄琦. 2009. 湖北枣阳大阜山镁铁/超镁铁杂岩 体与金红石矿床成因[J]. 地质科学,44(1): 231-244.
- 凌文黎,高山,程建萍,江麟生,袁洪林,胡兆初.2006.扬子陆 核与陆缘新元古代岩浆事件对比及其构造意义-来自黄陵和汉南 侵入杂岩 ELA-ICPM S 锆石 U-Pb 同位素年代学约束[J].岩石 学报,22(2):387-396.
- 糜 梅. 2008. 河南周庵铜镍铂族矿床地质地球化学研究(博士论 文)[D]. 导师:陈衍景,夏斌.广州:中国科学院广州地球化学 研究所.
- 糜 梅,陈衍景,孙亚莉,王 焰,江合中.2009.河南周庵铂族,铜
   镍矿床的稀土和铂族元素地球化学特征:热液成矿的证据[J].
   岩石学报,25(11):2769-2775.

镍矿床的地质特征及成因分析[J]. 矿物岩石, 26(3): 31-37.

- 薛怀民,马 芳,宋永勤. 2011. 扬子克拉通北缘随州枣阳地区新 元古代变质岩浆岩的地球化学和 SH RIMP 锆石 U-Pb 年代学研 究[J]. 岩石学报,27(4): 1116-1130.
- 张本仁,高山,张宏飞,韩吟文. 2002. 秦岭造山带地球化学[M].北京:科学出版社.7-16.
- Barnes S J. 1986. The effect of trapped liquid crystallization on cumulus mineral compositions in layered intrusions [J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 93: 524-531.
- Barnes S J and T ang Z L. 1999. Chrome spinels from the Jinchuan N+ Cu sulfide deposit, Gansu Province, People's Republic of China[J]. Econ. Geol., 94: 343-356.
- Barnes S J and Kunilov V Y. 2000. Spinels and Mg-ilmenites from the Noril'sk and Talnakh intrusion and other mafic rocks of the Siberian flood basalt province[J]. Econ. Geol., 95: 1701-1717.
- Barnes S J and Roeder P L. 2001. The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rock[J]. Journal of Petrology, 42: 2279-2302.
- Bliss N W and Maclean W H. 1975. The paragenesis of zoned chromian spinel from central Manitoba [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 39: 973-990.
- Brey G P and K-hler T. 1990. Geothermobarometry in Four-phase Lherzolites II. New Thermobarometers, and Practical Assessment of Existing Thermobarometers[J]. Journal of Petrology, 31: 1353-1378.
- Dick H J B and Bullen T. 1984. Chromian spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and alpine type peridotites and spatially associated lavas[J]. Contrib. Mineral. Petrol., 86: 54-76.
- Gaul O F, Griffin W L, O Reilly S Y and Pearson N J. 2000. Mapping olivine composition in the lithospheric mantle[J]. Earth and Planetary Science Letters, 182: 223-235.
- Irvine T N. 1967. Chromian spinel as a petrogenetic indicator, part 2. Petrology applications[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 4: 71–103.
- Kamenetsky V S, Elburg M, Arculus R and Thomas R. 2006. Magmatic origin of low-Ca olivine in subduction-related magma: Co-existence of contrasting magmas [J]. Chemical Geology, 233: 346-357.
- Li C S and Naldrett A J. 1999. Geology and petrology of the Voisey's Bay intrusion: Reaction of olivine with sulfide and silicate liquids [J]. Lithos. 47: + 31.
- Li C S, Maier W D and de Waal S A. 2001. Magmatic Ni+Cu versus PGE deposits: Contrasting genetic controls and explotation implications[J]. South African Journal of Geology, 104: 309-318.
- Li C S, Ripley E M, Maier W D and Gomwe T E S. 2002. Olivine and

王建明,陈衍景,李胜利,王国敏,糜,梅,2006.河南周庵铂族铜, sulfur isotopic compositions of the Uitkomst N+ Cu sulfide ore bear (1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House, All rights reserved, http://www.cnki.ne ing complex, South Africa: Evidence for sulfur contamination and multiple magma emplacements [J]. Chemical Geology, 188: 149-159.

- Li C S, Ripley E M and Mathez E A. 2003. The effect of S on the partitioning of Ni between olivine and silicate melt in MORB [J]. Chemical Geology, 201: 295-306.
- Li C S, Xu Z H, de Waal S A, Ripley E M and Maier W D. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan N+Cu sulfide deposit, west China: Implications for ore genesis[J]. Mineralium Deposita, 39: 159-172.
- Li C S, Naldrett A J and Ripley E M. 2007. Controls on the Fo and Ni contents of olivine in Sulfide-bearing Mafic/ultramafic intrusions: Principles, Modeling, and Examples from Voisey's Bay[J]. Eatrh Science Frontiers, 14(5): 177-185.
- Li C S and Ripley E M. 2010. The relative effects of composition and temperature on olivine-liquid Ni partitioning: Statistical deconvolution and implications for petrologic modeling[J]. Chemical Geology, 275: 99-104.
- Liipo J, Vuollo J, Nykanen V, Piirainen T, Pekkarinen L and Tuokko I. 1995. Chromites from the early Proterozoic Outokumpu-Jomua ophiolite belt: A comparison with chromites from Mesozoic ophiolite [J]. Lithos, 36: 15-27.
- Liu X M, Gao S, Diwu C R and Ling W L. 2008. Precambrian crustal growth of Yangtze Craton as revealed by detrital zircon studies [J]. American Journal of Sciences, 308: 421-468.
- Maurel C and Maurel P. 1982. Etude ex p rim entale de la distribution de l'aluminum entre bain silicat basique et spin elle chromif re. Implications p trog n tiques: T eneur en chrome des spinelle[J]. Bull. Mineral., 105: 197-202
- Naldrett A.J. 1999. World class N+C+ PGE deposits: key factor in their genesis [J]. Mineralium Deposita, 34: 227-240.
- Nimis P. 1995. A clinopyroxene geobarometer for basaltic systems based on crystal-structure modeling[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 121: 115-125.
- Nimis P and Ulmer P. 1998. Clinopyroxene geobarometry of magmatic rocks, Part 1: An expanded structural geobarometer for anhydrous and hydrous, basic and ultrabasic systems [J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 133: 314-327.

- Peach C L and Mathez E A. 1993. Sulfide mell-silicate melt distribution coefficients for nickel and iron, and implications for the distribution of other chalcophile elements [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 57: 3013-3021.
- Ringwood A E. 1962. A model for the Upper Mantle[J]. Journal of Geophysical Research, 67(2): 857-867.
- Roeder P L and Emslie R F. 1970. Olivine-liquid equilibrium [J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 29: 275-289.
- Roeder P L and Campbell I H. 1985. The effect of postcumulus reaction on compositions of chrom espinels from the Jinberlana Intrusion [J]. Journal of Petrology, 26(3): 763-786.
- Simkin T and Smith J V. 1970. Minor element distribution in olivine [J]. The Journal of Geology, 78(3): 304325.
- Sun S S, Wallace D A, Hoatson D M, Glikson A Y and Keays R R. 1991. Use of geochemistry as a guide to platinum group element potential of mafie-ultramafic rocks: Examples from the west Pilbara Block and Halls Creek Mobile Zone, Western Australia [J]. Precambrian Research, 50: 1-35.
- Wang Y, Zhou M F and Zhao D G. 2005. Mineral chemistry of chromite from the Permian Jinbaoshan Pt-Pel-sulfide-bearing ultramafic intrusion in SW China with petrogenetic implications [J]. Lithos, 83: 47-66.
- Zhao J H and Zhou M F. 2009. Secular evolution of the Neoproterozoic lithospheric mantle underneath the northern margin of the Yangtze Block, South China[J]. Lithos, 107: 152-168.
- Zhao J H, Zhou M F and Zheng J P. 2010. Metasomatic mantle source and crustal contamination for the formation of the Neoproterozoic mafic dike swarms in the northern Yangtze Block, South China[J]. Lithos, 115: 177–189.
- Zhou M F, Lightfoot P C, Keays R R, Moore M L and Morrison G G. 1997. Petrogenetic significance of chromian spinels from the Sudbury Igneous Complex, Ontario, Canada [J]. Canadan Journal of Earth Sciences, 34: 1405-1419.
- Zhou M F, Kennedy A K, Sun M, Malpas J and Lesher C M. 2002. Neo-proterozoic are related mafic intrusions in the northern margin of South China: Implications for accretion of Rodina[J]. Journal of Geology, 110: 611-618.

194